



CH	1	SALIDA PARQUE BICENTENARIO	DIST.	1
CH	2	EL OCOTE 1	200.890 km.	
TRAMO CRONOMETRADO / SPECIAL STAGE			PROM. / AVERAGE	TIEMPO TIME
			86 k/h	2:20'

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000	  Lat: 22,16329 Lon: -101,03778	Control CH Arco de salida En Parque Bicentenario (Frente a entrada estacionamiento)	200.896
0.09	0.09		Incorporarse Con precaución	200.80
0.28	0.18		Km 38	200.61
0.42	0.14		 Por carriles centrales Subir puente	200.47
1.22	0.79		Tope	199.67
1.28	0.06		 Tomar carriles izquierdos	199.60
2.09	0.80		Semáforo de frente	198.79
2.76	0.66		Km 2	198.13

PRÓX.: 0.51



Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 1



SALIDA PARQUE BICENTENARIO

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
3.27	0.51			197.61
3.78	0.50		Km 3	197.11
4.39	0.61		Caseta de cobro \$56.00	196.50
4.72	0.32			196.17
5.73	1.01		Km 5	195.15
5.96	0.22		Incorporarse Con precaución Doble circulación	194.93
6.89	0.93		Km 41	194.00
7.88	0.98		Km 42	193.01




PRÓX.: 8.02

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 2



SALIDA PARQUE BICENTENARIO

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
15.91	8.02		Km 50	184.98
20.77	4.86		Km 55	180.12
21.27	0.50		Inicia camellón	179.62
21.97	0.70		Inicia doble circulación Termina camellón	178.91
22.58	0.60		Km 33 Gasolinera	178.31
24.81	2.22		Km 35	176.08
25.48	0.66		Gasolinera	175.41
26.77	1.29		De frente Km 37	174.11
PRÓX.: 4.58		 Made with Rabbit Roadbook Designer		Pag. 3



SALIDA PARQUE BICENTENARIO

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
31.36	4.58		Por puente Inicia camellón	169.53
32.81	1.45		Km 43 LI	168.07
33.50	0.68		Termina camellón	167.39
39.36	5.86			161.53
40.79	1.43		Km 51	160.10
47.91	7.12		Gasolinera	152.97
48.59	0.67			152.30
48.79	0.20		Km 59	152.09

PRÓX.: 4.67

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 4



SALIDA PARQUE BICENTENARIO

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
53.47	4.67		Atención A la derecha	147.41
54.42	0.94		Incorporarse con Precaución Inicia doble circulación	146.47
55.15	0.73		Km 65	145.73
58.14	2.98		De frente	142.75
59.10	0.96		Km 69	141.79
59.93	0.83		Letrero superior "San Luis Potosí"	140.96
60.51	0.58		Letrero superior "Bienvenidos a Zacatecas"	140.37
61.00	0.48		AGUA GORDA	139.89







PRÓX.: 4.09

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 5



SALIDA PARQUE BICENTENARIO

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
65.09	4.09		Km 75	135.80
66.36	1.26		Reductores de velocidad Tope	134.53
67.09	0.73		Km 77	133.80
70.97	3.88		De frente Km 81	129.91
71.85	0.87		Gasolinera (2)	129.04
72.62	0.77		Reductores de velocidad Tope	128.27
72.73	0.11		 Atención A la derecha	128.15
73.17	0.44		Km 5	127.71

PRÓX.: 1.85

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 6



SALIDA PARQUE BICENTENARIO

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
75.03	1.85		Estación de seguridad LI Tope	125.86
75.17	0.14		 A la derecha Antes del puente	125.72
75.32	0.14		Incorporarse	125.57
75.98	0.66		Km 2	124.90
80.03	4.05		Km 6	120.85
80.85	0.81			120.04
85.15	4.30		Km 11	115.73
89.64	4.48		De frente	111.24




PRÓX.: 4.14

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 7



SALIDA PARQUE BICENTENARIO

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
93.79	4.14		Km 20	107.10
95.63	1.84		De frente	105.25
97.34	1.70		Atención Vado Piso malo	103.55
97.86	0.52		Km 24	103.02
101.26	3.39		Atención Curva peligrosa Seguir de frente	99.63
102.89	1.63		Km 29	98.00
103.67	0.78			97.21
105.86	2.18		Km 32	95.02

PRÓX.: 1.17

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 8



SALIDA PARQUE BICENTENARIO

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
107.03	1.17			93.85
108.81	1.77		Km 35 Inician curvas peligrosas	92.08
113.91	5.09		Km 40	86.98
114.35	0.44			86.54
115.90	1.55		De frente	84.99
116.87	0.97		Km 43	84.02
117.46	0.58			83.43
117.87	0.41		Km 44	83.01

PRÓX.: 3.52

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 9



SALIDA PARQUE BICENTENARIO

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
121.39	3.52			79.49
125.81	4.41		Km 52	75.08
126.29	0.47			74.60
126.74	0.45		Gasolinera	74.14
130.65	3.90		Km 57	70.24
130.78	0.13			70.11
131.14	0.35		Arco de seguridad Guardia Nacional	69.75
131.74	0.60		Km 58	69.15

PRÓX.: 3.21

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 10



SALIDA PARQUE BICENTENARIO

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
134.96	3.21			65.93
135.73	0.77		Km 62	65.15
140.96	5.22		Autodromo LD	59.93
141.56	0.60		Gasolinera	59.33
141.73	0.16		Km 68 Próxima desviación	59.16
141.98	0.24			58.91
142.58	0.60		Señal "Doble circulación"	58.31
145.69	3.11			55.20

PRÓX.: 3.58

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 11



SALIDA PARQUE BICENTENARIO

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
149.27	3.58		EL GUARDA	51.62
151.69	2.42		Km 6	49.19
152.34	0.65			48.54
155.25	2.90		De frente	45.64
155.71	0.45		Km 2	45.18
156.35	0.63		Gasolinera Sin servicio	44.54
156.55	0.20		Km 2 Tope	44.34
156.80	0.24		Vías de ferrocarril A la izquierda Pasando las vías	44.09

PRÓX.: 0.88

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 12



SALIDA PARQUE BICENTENARIO

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
157.69	0.88		De frente Autopista Superior Entronque a la izquierda	43.20
158.23	0.54		Tope Incorporarse Con precaución Paso malo	42.66
158.53	0.30		Km 119	42.36
158.97	0.43		Gasolinera	41.92
159.93	0.95		Gasolinera	40.96
160.42	0.49			40.47
160.80	0.37		Incorporarse Km 1	40.09
161.81	1.01		Km 2	39.07

PRÓX.: 6.86

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 13



SALIDA PARQUE BICENTENARIO

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
168.67	6.86	105		32.21
169.17	0.49	106	Km 9	31.72
172.74	3.56	107		28.15
173.89	1.15	108	Km 14	27.00
174.90	1.01	109	Km 15 Inv LI	25.99
181.26	6.36	110		19.63
181.58	0.32	111		19.31
181.90	0.32	112		18.99

PRÓX.: 0.40

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 14



SALIDA PARQUE BICENTENARIO

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
182.30	0.40			18.59
185.83	3.53		Km 15	15.06
188.15	2.32		Gasolinera LI	12.74
188.65	0.50		Seguir de frente a "Calvillo"	12.24
189.31	0.66			11.58
191.84	2.53			9.05
192.51	0.67		Topes (2) (San Isidro)	8.38
197.49	4.98		Seguir por Carretera principal	3.40

PRÓX.: 0.68









Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 15



SALIDA PARQUE BICENTENARIO

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
198.17	0.68	121	TAPIAS VIEJAS Topes (2)	2.72
198.63	0.46	122	Km 7 Tope Seguir por la izquierda Tope	2.26
198.79	0.16	123	↑ EL SALITRE ↑ EL OCOTE	2.10
199.37	0.58	124	Tope	1.52
200.53	1.16	125	Km 9	0.36
200.69	0.16	126	Control CH (Entrada casa con puerta roja LI)	0.20
200.896 0.000	0.200 0.000	127	Control A Cascos (Entre dos entradas LD)	0.000 55.270
Made with Rabbit Roadbook Designer				Pag. 16

SECC	2	EL OCOTE 1	DIST.	2
CH	3	EL OCOTE 2	55.270 km.	
TRAMO CRONOMETRADO / SPECIAL STAGE			PROM. / AVERAGE	TIEMPO TIME
TC	EL OCOTE 1		10.650 km.	55 k/h
DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000		Control A Cascos (Entre dos entradas LD)	55.270
0.10	0.10		Izquierda 1	55.17
0.35	0.25		Derecha 0 Km 10 Derecha 1 larga Derecha 1 Izquierda 2 larga	54.92
1.28	0.93		Derecha 1 corta Derecha 0	53.99
1.63	0.35		Izquierda 0 Izquierda 1 corta Km 11 Derecha 1 corta Derecha 0 corta Izquierda 1	53.64
2.25	0.62		Derecha 3 Izquierda 3 Derecha 3	53.02
2.75	0.50		Izquierda 1 Km 12 Izquierda 0	52.52
3.25	0.50		Lomo con derecha 0	52.02

PRÓX.: 0.40

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 17



EL OCOTE 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
3.65	0.40	 135	Lomo Km 13 Derecha 0	51.62
4.35	0.70	 136	Izquierda 2 Izquierda 1 Km 14	50.92
5.05	0.70	 137	Derecha 2 Lomo Derecha 0 Chicana !	50.22
5.83	0.78	 138	Izquierda 0 Km 15	49.44
6.05	0.22	 139	Derecha 1 c/tope Izquierda 2 corta c/tope	49.22
6.35	0.30	 140	Izquierda 2 Derecha 3 Izquierda corta	48.92
6.77	0.42	 141	Izquierda 1 corta Derecha 1 corta Km 16	48.50
7.17	0.40	 142	Derecha	48.10

PRÓX.: 0.85

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 18



EL OCOTE 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
8.02	0.85	143	Chicana ! Letrero "60 km/hr" invertido	47.25
8.20	0.18	144	Izquierda 3	47.07
8.75	0.55	145	Lomo Derecha 2 Km 18 Lomo recta	46.52
9.70	0.95	146	Derecha corta Lomo Izquierda 2 Lomo	45.57
10.650	0.950	147 Lat: 21,75880 Lon: -102,49500	Derecha Control B (Junto a camino de Tierra L.I.)	44.620
11.14	0.49	148 Lat: 21,75749 Lon: -102,49073	Control C Alto total (Letrero Inv LI)	44.13
11.18	0.04	149		44.09
14.99	3.81	150	Topes (2) (Los Caños)	40.28

PRÓX.: 7.02

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 19



EL OCOTE 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
22.01	7.02	151		33.26
22.92	0.91	152	Km 10	32.35
23.54	0.62	153		31.73
25.94	2.40	154		29.33
26.19	0.25	155		29.08
26.78	0.59	156		28.49
27.16	0.38	157		28.11
27.80	0.64	158		27.47

PRÓX.: 1.48

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 20



EL OCOTE 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
29.28	1.48		Km 15 Inv LI	25.99
35.64	6.36			19.63
35.96	0.32			19.31
36.28	0.32			18.99
36.68	0.40			18.59
40.21	3.53		Km 15	15.06
42.53	2.32		Gasolinera LI	12.74
43.03	0.50		Seguir de frente a "Calvillo"	12.24

PRÓX.: 0.66

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 21



EL OCOTE 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
43.69	0.66		Reductores de velocidad	11.58
46.22	2.53		A la izquierda	9.05
46.89	0.67		Topes (2) (San Isidro)	8.38
51.87	4.98		Seguir por carretera	3.40
52.55	0.68		TAPIAS VIEJAS Topes (2)	2.72
53.01	0.46		Km 7 Tope Seguir por la izquierda Tope	2.26
53.17	0.16			2.10
53.75	0.58		Tope	1.52


PRÓX.: 1.16









Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 22



EL OCOTE 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
54.91	1.16	175 	Km 9	0.36
55.07	0.16	176   Lat: 21,82994 Lon: -102,53346	Control CH (Entrada casa con puerta roja LI)	0.20
55.270 0.000	0.200 0.000	177    Lat: 21,82831 Lon: -102,53307	Control A Casco (Entre dos entradas LD)	0.000 98.887
 Made with Rabbit Roadbook Designer				Pag. 23

SECC	3	EL OCOTE 2	DIST.	3
CH	4	LA CONGOJA 1	98.887 km.	
TRAMO CRONOMETRADO / SPECIAL STAGE			PROM. / AVERAGE	TIEMPO TIME
TC	EL OCOTE 2		10.650 km.	79 k/h
DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000		Control A Cascos (Entre dos entradas LD)	98.887
0.10	0.10		Izquierda 1	98.78
0.35	0.25		Derecha 0 Km 10 Derecha 1 larga Derecha 1 Izquierda 2 larga	98.53
1.28	0.93		Derecha 1 corta Derecha 0	97.60
1.63	0.35		Izquierda 0 Izquierda 1 corta Km 11 Derecha 1 corta Derecha 0 corta Izquierda 1	97.25
2.25	0.62		Derecha 2 Izquierda 3 Derecha 3	96.63
2.75	0.50		Izquierda 1 Km 12 Izquierda 0	96.13
3.25	0.50		Lomo con derecha 0	95.63

PRÓX.: 0.40

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 24



EL OCOTE 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
3.65	0.40	 185	Lomo Km 13 Derecha 0	95.23
4.35	0.70	 186	Izquierda 2 Izquierda 1 Km 14	94.53
5.05	0.70	 187	Derecha 2 Lomo Derecha 0 Chicana !	93.83
5.83	0.78	 188	Izquierda 0 Km 15	93.05
6.05	0.22	 189	Derecha 1 c/tope Izquierda 2 corta c/tope	92.83
6.35	0.30	 190	Izquierda 2 Derecha 3 Izquierda	92.53
6.77	0.42	 191	Izquierda 1 corta Derecha 1 corta Km 16	92.11
7.17	0.40	 192	Derecha	91.71

PRÓX.: 0.85

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 25



EL OCOTE 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
8.02	0.85	193	Chicana ! Letrero "60 km/hr" invertido	90.86
8.20	0.18	194	Izquierda 3	90.68
8.75	0.55	195	Lomo Derecha 2 Km 18 Lomo recta	90.13
9.70	0.95	196	Derecha corta Lomo Izquierda 2 Lomo	89.18
10.650	0.950	197	Derecha Control B (Junto a camino de Tierra L.I.)	88.237
11.14	0.49	198	Control C Alto total (Letrero Inv LI)	87.74
11.18	0.04	199		87.70
14.99	3.81	200	Topes (2) (Los Caños)	83.89

PRÓX.: 7.02

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 26



EL OCOTE 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
22.01	7.02	201		76.87
22.92	0.91	202	Km 10	75.96
23.54	0.62	203		75.34
25.94	2.40	204		72.94
26.19	0.25	205		72.69
26.78	0.59	206		72.10
27.16	0.38	207		71.72
27.80	0.64	208		71.08





PRÓX.: 1.48

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 27



EL OCOTE 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
29.28	1.48		Km 15 Inv LI	69.60
30.26	0.98		Km 16	68.62
34.28	4.01		Km 20	64.60
35.55	1.26		 	63.33
35.94	0.38		 	62.94
36.37	0.43		Km 22	62.51
37.16	0.79		Precaución Continuar por la derecha Un solo carril Km 23	61.72
41.30	4.14		Km 27	57.58





PRÓX.: 1.91

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 28



EL OCOTE 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
43.21	1.91	 217	De frente	55.67
48.31	5.09	 218	Km 34	50.57
49.11	0.79	 219		49.77
49.78	0.67	 220	Caseta de cobro \$80.00	49.10
50.33	0.54	 221	Km 35	48.55
58.32	7.98	 222	Km 44	40.56
58.98	0.66	 223	 Curva peligrosa	39.89
59.60	0.61	 224	Km 45 Incorporarse A carriles centrales	39.28






PRÓX.: 0.47

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 29



EL OCOTE 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
60.08	0.47		Km 18	38.80
60.88	0.80			38.00
61.36	0.48			37.52
63.08	1.71		Km 21	35.80
65.72	2.64			33.16
66.69	0.97		Gasolinera	32.18
66.90	0.20		Km 25	31.98
67.86	0.95		Km 26 Seguir de frente	31.02
PRÓX.: 0.60		 Made with Rabbit Roadbook Designer		Pag. 30



EL OCOTE 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
68.47	0.60			30.41
70.01	1.54		Km 28	28.87
70.81	0.80			28.07
72.00	1.19		Salir a carriles laterales Km 30 L.I	26.88
72.84	0.84		Alto Cruce peligroso A la izquierda a "San José de García" Por debajo de puente	26.03
75.82	2.97		Km 3	23.06
76.88	1.05		Topes (2)	22.00
77.69	0.81		De frente	21.19

PRÓX.: 0.59

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 31



EL OCOTE 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
78.28	0.59	 241	 Reductores de velocidad	20.60
79.57	1.28	 242	Reductores de velocidad	19.31
82.93	3.36	 243		15.95
87.78	4.85	 244	De frente	11.10
89.13	1.34	 245	Atención Seguir de frente Con precaución	9.75
89.70	0.57	 246	Continuar de frente	9.18
91.60	1.89	 247	Atención Paso malo	7.28
93.97	2.37	 248	Paso malo	4.91

PRÓX.: 0.70







Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 32



EL OCOTE 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
94.67	0.70	249 	Continuar de frente	4.21
95.72	1.05	250 	SAN ANTONIO DE LOS RÍOS Topes (7)	3.16
97.04	1.32	251 	Seguir de frente	1.83
97.37	0.32	252 	Km 12 L.I	1.51
97.76	0.39	253 Lat: 22,15957 Lon: -102,48628	Control CH (50m antes de letrero Utilice Cinturón en Piso)	1.12
98.887 0.000	1.124 0.000	254 Lat: 22,16014 Lon: -102,48738	Control A (Casco) (Reja L.D km 12+500)	0.000 11.730

SECC	4	LA CONGOJA 1		DIST.		4
CHP	5	SERVICIO LA CONGOJA		11.730 km.		
TRAMO CRONOMETRADO / SPECIAL STAGE				PROM. / AVARAGE		TIEMPO TIME 0:15'
TC		LA CONGOJA 1		11.730 km.	47 k/h	
DISTANCIA		DIRECCIÓN		INFORMACIÓN		DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL					
0.000	0.000			Control A (Casco) (Reja L.D km 12+500)		11.730
0.10	0.10			Izquierda 2 larga Km 13		11.63
0.57	0.47			Derecha 1 larga		11.16
1.11	0.54			Derecha 2 larga		10.62
1.38	0.27			Guarda ganado Izquierda 0		10.35
1.78	0.40			Derecha 2 + Izquierda 3 larga		9.95
2.25	0.47			Izquierda Derecha		9.48
2.55	0.30			Km 15 Izquierda 3		9.18
PRÓX.: 0.14 !!!						Pag. 34

PRÓX.: 0.14 !!!






Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 34



LA CONGOJA 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
2.69	0.14	 262	Derecha 2 larga	9.04
3.02	0.33	 263	Derecha 2 Muy larga	8.71
3.71	0.69	 264	Izquierda 3	8.02
4.09	0.38	 265	Derecha 0	7.64
4.34	0.25	 266	Lomo recta	7.39
4.54	0.20	 267	Km 17	7.19
4.62	0.08	 268	Izquierda 1 Con guarda ganado	7.11
5.12	0.50	 269	Izquierda 2 Derecha 2	6.61

PRÓX.: 0.31

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 35



LA CONGOJA 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
5.43	0.31	270	Izquierda 3	6.30
5.57	0.14	271	Izquierda corta + Derecha 2 larga	6.16
6.01	0.44	272	Izquierda 3 Derecha 1	5.72
6.24	0.23	273	Izquierda 2 Derecha 4 se cierra	5.49
6.49	0.25	274	Izquierda 1 Km 19	5.24
6.55	0.06	275	Izquierda 4 Derecha 1	5.18
6.75	0.20	276	Derecha 2 Izquierda 3 Derecha 1	4.98
6.96	0.21	277	Izquierda 2 Derecha 1	4.77

PRÓX.: 0.23

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 36



LA CONGOJA 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
7.19	0.23	278	Izquierda corta	4.54
7.34	0.15	279	Derecha 2	4.39
7.49	0.15	280	Izquierda 3 Derecha 2 larga	4.24
7.78	0.29	281	Izquierda 1	3.95
7.89	0.11	282	Izquierda 0 Derecha 0	3.84
8.15	0.26	283	Izquierda 0	3.58
8.25	0.10	284	Izquierda 0 Km 21 Derecha 1	3.48
8.47	0.22	285	Izquierda 1 Derecha 2	3.26
PRÓX.: 0.21		Made with Rabbit Roadbook Designer		Pag. 37



LA CONGOJA 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
8.68	0.21	286	Izquierda 1	3.05
8.83	0.15	287	Lomo Izquierda	2.90
9.17	0.34	288	Derecha 1	2.56
9.33	0.16	289	Izquierda corta	2.40
9.47	0.14	290	Derecha 1	2.26
9.61	0.14	291	Derecha	2.12
9.72	0.11	292	Izquierda corta + Derecha 3	2.01
9.91	0.19	293	Izquierda 1 Derecha 1	1.82

PRÓX.: 0.40

Made with Rabbit Roadbook Designer


Pag. 38








LA CONGOJA 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
10.31	0.40	 294	Lomo izquierda 4 Derecha 3 Km 23	1.42
10.66	0.35	 295	Izquierda 0 Derecha 1	1.07
11.060	0.400	 296 Lat: 22,16204 Lon: -102,54911	Control B + Letrero "Evite Incendios"	0.670
11.38	0.32	 297	Izquierda 1	0.35
11.52	0.14	 298 Lat: 22,16477 Lon: -102,55227	Control C Alto total (Señal amarilla de alto)	0.21
11.72	0.20	 299	Topes (2) La Congoja	0.01
11.730	0.010	 300 Lat: 22,16491 Lon: -102,55369	Control CHP No penaliza adelanto Vuelta en U (1er tope después de caseta)	0.000 0.690

CHP	5	SERVICIO LA CONGOJA	DIST.	5
CH	6	LA CONGOJA 2	0.000 km.	
TRAMO CRONOMETRADO / SPECIAL STAGE			PROM. / AVERAGE	TIEMPO TIME
			0 k/h	1:00'
DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
11.730 0.000	0.010 0.000	  Lat: 22,16491 Lon: -102,55369 300	Control CHP No penaliza adelanto Vuelta en U (1er tope después de caseta)	0.000 0.690
0.25	0.25	  301	 Servicio	0.44
0.50	0.25	 302	Tope Caseta de vigilancia	0.19
0.55	0.05	   Lat: 22,16487 Lon: -102,55326 303	Control CH Letrero "San José de G. 25"	0.14
0.690 0.000	0.140 0.000	   Lat: 22,16472 Lon: -102,55185 304	Control A (Cascos) (Letrero invertido) "La Congoja"	0.000 60.173
 Made with Rabbit Roadbook Designer				Pag. 40



SECC	6	LA CONGOJA 2	DIST.	6
CH	7	ASIENTOS 1	60.173 km.	
TRAMO CRONOMETRADO / SPECIAL STAGE			PROM. / AVERAGE	TIEMPO TIME
TC	LA CONGOJA 2		11.530 km.	72 k/h
DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000	 304 Lat: 22,16472 Lon: -102,55185	Control A (Casco) (Letrero invertido "La Congoja ")	60.173
0.09	0.09	 305	Derecha 0	60.08
0.47	0.38	 306	Lomo recta	59.70
0.68	0.21	 307	Izquierda 2 Derecha 0 Inicia descenso	59.49
0.97	0.29	 308	Izquierda 3 corta	59.20
1.15	0.18	 309	Derecha 4	59.02
1.43	0.28	 310	Izquierda 1 + Derecha 1 +	58.74
1.63	0.20	 311	Izquierda 3	58.54

PRÓX.: 0.13 !!!





Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 41



LA CONGOJA 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
1.76	0.13	312 	Derecha corta	58.41
1.85	0.09	313 	Izquierda	58.32
2.00	0.15	314  	Km 22 Izquierda 2 corta	58.17
2.16	0.16	315 	Derecha corta	58.01
2.27	0.11	316 	Izquierda 1	57.90
2.62	0.35	317 	Derecha 1	57.55
2.75	0.13	318 	Lomo Derecha 3 corta Brinco + Izquierda 3	57.42
3.00	0.25	319 	Derecha 2	57.17

PRÓX.: 0.11 !!!



Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 42



LA CONGOJA 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
3.11	0.11	320	Izquierda 1 Derecha 1	57.06
3.34	0.23	321	Derecha 1	56.83
3.51	0.17	322	Izquierda 0 Derecha 1	56.66
3.70	0.19	323	Derecha 2 + Izquierda 3 larga +	56.47
3.97	0.27	324	Derecha 4	56.20
4.11	0.14	325	Izquierda 2 Km 20 Derecha corta	56.06
4.42	0.31	326	Izquierda 2 + Derecha 3 + Izquierda 2	55.75
4.67	0.25	327	Derecha 4 Izquierda 2	55.50

PRÓX.: 0.16 !!!

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 43



LA CONGOJA 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
4.83	0.16	328	Izquierda 1 + Derecha 4	55.34
5.03	0.20	329	Derecha 1 + Izquierda 4 se cierra	55.14
5.25	0.22	330	Derecha 2 Izquierda 2 Derecha 3	54.92
5.65	0.40	331	Izquierda 2 muy larga	54.52
5.92	0.27	332	Derecha 0 corta Km 18	54.25
6.00	0.08	333	Derecha 3	54.17
6.15	0.15	334	Izquierda 1	54.02
6.34	0.19	335	Derecha 2	53.83

PRÓX.: 0.29

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 44



LA CONGOJA 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
6.63	0.29		Derecha 1 larga Con guarda ganado	53.54
7.20	0.57		Lomo Izquierda 0 larga	52.97
7.70	0.50		Derecha 3	52.47
8.00	0.30		Km 16	52.17
8.20	0.20		Izquierda 3 muy larga	51.97
8.64	0.44		Izquierda 3 muy larga	51.53
8.90	0.26		Derecha 3	51.27
9.09	0.19		Izquierda corta Derecha	51.08

PRÓX.: 0.34

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 45



LA CONGOJA 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
9.43	0.34	 344	Derecha 3 larga + Izquierda 2	50.74
9.97	0.54	 345	Derecha 1 Km 14 Guarda ganado	50.20
10.21	0.24	 346	Izquierda 2 larga	49.96
10.80	0.59	 347	Izquierda 3 larga	49.37
11.11	0.31	 348	Derecha 2 larga	49.06
11.530	0.420	 349	Control B (Entrada LI)	48.643
12.03	0.50	 350	Control C Alto total (Marca inicio curva Km 13+980)	48.13
12.05	0.02	 351	Km 12	48.11

PRÓX.: 0.55

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 46



LA CONGOJA 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
12.60	0.55	 352	Topes (2)	47.56
13.00	0.40	 353	SAN ANTONIO DE LOS RÍOS Topes (7)	47.16
14.78	1.77	 354	Continuar de frente	45.39
15.30	0.51	 355	Paso malo	44.87
17.70	2.40	 356	Atención Paso muy malo	42.47
19.75	2.05	 357	Seguir de frente	40.42
20.32	0.57	 358	Seguir de frente	39.85
21.73	1.40	 359	De frente	38.44

PRÓX.: 4.36

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 47



LA CONGOJA 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
26.09	4.36		Letrero "Entronque próximo "	34.08
26.62	0.53		Alto A la izquierda "Pabellón de Arteaga"	33.55
26.70	0.08		Km 10	33.47
29.93	3.23		Reductores de velocidad Letrero "Pabellón de Arteaga "	30.24
30.83	0.90		Km 6 Reductores de velocidad	29.34
31.21	0.37		Tope	28.96
31.91	0.70		De frente	28.26
32.51	0.60		Topes (2)	27.66

PRÓX.: 3.73

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 48



LA CONGOJA 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
36.24	3.73			23.92
36.63	0.38		Llanta grande L.I Sobre camellón "Vulca el zurdo" Alto - Cruce A la izquierda a "Zacatecas"	23.54
37.07	0.44		Incorporarse a carretera Con precaución	23.09
37.86	0.78		Km 32	22.31
40.30	2.44			19.87
41.13	0.83			19.04
41.88	0.75		Seguir de frente Inicia doble circulación	18.29
45.23	3.34		 A la derecha	14.94

PRÓX.: 0.37

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 49



LA CONGOJA 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
45.60	0.37		Incorporarse Con precaución	14.57
46.81	1.21		Cruce De frente Un solo carril	13.36
46.87	0.06			13.30
48.62	1.75		Km 6	11.54
48.92	0.30			11.24
49.52	0.60		Inicia poblado (Tepazalá) Topes (7)	10.64
50.63	1.10			9.54
51.53	0.90		Km 9	8.64

PRÓX.: 4.95

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 50



LA CONGOJA 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
56.48	4.95	384	Inicia camellón	3.69
56.65	0.16	385	De frente a Tepezala	3.52
56.91	0.26	386	Topes (2)	3.25
57.43	0.51	387	Km 15	2.74
57.81	0.38	388	Topes (3)	2.36
58.51	0.70	389	Fin camellón	1.65
58.76	0.24	390	LORETO 31 ASIENTOS 12	1.40
59.58	0.81	391	Km 17	0.59

PRÓX.: 0.16 !!!




Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 51



LA CONGOJA 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
59.74	0.16	392 	Inicia camellón	0.43
59.94	0.20	393 	De frente	0.22
60.08	0.14	394   Lat: 22,21625 Lon: -102,15221	Control CH	0.08
60.173	0.084	395   Lat: 22,21701 Lon: -102,15206	Control A (Casco)	0.000
0.000	0.000		Fin de camellón	69.023
 Made with Rabbit Roadbook Designer				Pag. 52

SECC	7	ASIENTOS 1		DIST.		7
CH	8	ASIENTOS 2		69.023 km.		
TRAMO CRONOMETRADO / SPECIAL STAGE					PROM. / AVERAGE	TIEMPO TIME 1:00'
TC		ASIENTOS 1		7.737 km.	69 k/h	
DISTANCIA		DIRECCIÓN		INFORMACIÓN		DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL					
0.000	0.000	395  Lat: 22,21701 Lon: -102,15206 <td colspan="2">Control A (Casco)</td> <td rowspan="2">69.023</td>		Control A (Casco)		69.023
				Fin de camellón		
0.16	0.16	396 		Izquierda 1 Derecha 0		68.85
0.63	0.47	397 		Derecha 1 larga		68.38
1.07	0.43	398 		Derecha corta Izquierda 1		67.94
1.57	0.50	399 		Derecha 1 larga Izquierda 1 larga		67.44
2.29	0.71	400 		Derecha 2 Izquierda 0		66.73
2.60	0.31	401 		Derecha 0 larga		66.41
2.94	0.33	402 		Izquierda 2 larga		66.07

PRÓX.: 0.28

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 53

PRÓX.: 0.28



Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 53



ASIENTOS 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
3.23	0.28		Izquierda 2 Derecha 1 corta + Derecha 2	65.79
3.59	0.36		Lomo con izquierda 2 Izquierda 1	65.43
3.92	0.33		Lomo con derecha 1	65.09
4.19	0.27		Lomo con izquierda 1 Hoyos + Derecha 3 larga	64.82
4.72	0.52		Lomo Izquierda 2 larga Saliendo hoyos y piso malc	64.30
5.05	0.33		Izquierda 1 Derecha 1 Km 23	63.97
5.46	0.41		Izquierda 1 larga	63.56
5.83	0.37		Derecha 3 larga	63.18




PRÓX.: 0.28

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 54



ASIENTOS 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
6.11	0.28	 411	Izquierda 2 larga	62.90
6.51	0.39	 412	Izquierda 2	62.50
6.79	0.27	 413	Derecha 3 larga	62.22
7.28	0.48	 414	Izquierda 0 Km 25	61.74
7.50	0.22	 415	Izquierda 1	61.52
7.737	0.235	 416 Lat: 22,22998 Lon: -102,10708	Control B En señal de curvas	61.286
7.76	0.02	 417	Precaución Derecha 1 Izquierda 1	61.25
8.17	0.41	 418 Lat: 22,23003 Lon: -102,10293	Control C Alto total (En árbol pasado puente)	60.84

PRÓX.: 0.96

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 55



ASIENTOS 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
9.14	0.96		Bienvenidos a "Asientos"	59.88
9.36	0.22		Km 27	59.65
9.93	0.57			59.08
10.70	0.76		Letrero superior	58.32
11.41	0.71		Km 29	57.60
17.15	5.74			51.86
17.39	0.23		Km 35 Reductores de velocidad	51.62
17.59	0.19		Tope Vías de ferrocarril	51.43






PRÓX.: 1.43

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 56



ASIENTOS 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
19.02	1.43	 427	Tope boya Arco de seguridad Entronque a la derecha a "Aguascalientes"	49.99
19.29	0.26	 428	Reductores de velocidad Topes (2)	49.73
21.06	1.77	 429	Km 40	47.96
21.65	0.58	 430	Tope	47.37
22.13	0.48	 431	Reductores de velocidad Topes (2) Puente peatonal	46.88
23.08	0.94	 432	Km 38	45.94
24.60	1.51	 433	 Gasolinera LI	44.42
26.21	1.61	 434		42.81

PRÓX.: 2.07

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 57



ASIENTOS 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
28.28	2.07	435		40.74
30.10	1.82	436	Gasolinera	38.92
30.40	0.30	437		38.62
30.63	0.23	438		38.39
32.05	1.42	439	Cruce de vías de ferrocarril	36.97
32.91	0.86	440	De frente	36.11
35.17	2.26	441		33.85
35.56	0.39	442	Km 18 Seguir de frente a "Carboneras"	33.46


PRÓX.: 0.17 !!!

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 58



ASIENTOS 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
35.73	0.17	 443	Atención Izquierda 3	33.29
39.75	4.02	 444	Lomo Tope de boyas Escuela	29.27
40.14	0.39	 445	Topes (2)	28.88
41.87	1.73	 446		27.15
44.35	2.48	 447	De frente	24.67
47.35	3.00	 448	Topes (2)	21.67
47.89	0.54	 449	Tope	21.13
48.12	0.23	 450		20.90





PRÓX.: 0.52

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 59



ASIENTOS 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
48.64	0.52		Seguir por la izquierda (Principal)	20.38
49.64	1.00		Km 4	19.38
51.37	1.73		Topes (3)	17.65
51.87	0.50		Tope Escuela	17.15
53.66	1.79		  	15.36
53.93	0.27			15.09
54.89	0.96		Vías de ferrocarril Gasolinera De frente a "Zacatecas"	14.13
55.82	0.93		Topes (2)	13.20




PRÓX.: 2.31

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 60



ASIENTOS 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
58.13	2.31		Seguir de frente	10.89
59.10	0.97		Gasolinera Inicia camellón	9.92
59.48	0.38			9.54
60.38	0.90		Km 9	8.64
65.33	4.95		Inicia camellón	3.69
65.50	0.16		De frente a Tepazala	3.52
65.76	0.26		Topes (2)	3.25
66.28	0.51		Km 15	2.74



PRÓX.: 0.38









 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 61



ASIENTOS 1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
66.66	0.38	 467	Topes (3)	2.36
67.36	0.70	 468	Fin camellón	1.65
67.61	0.24	 469	  Tope	1.40
68.43	0.81	 470	Km 17	0.59
68.59	0.16	 471	Inicia camellón	0.43
68.79	0.20	 472	De frente	0.22
68.93	0.14	  Lat: 22,21625 Lon: -102,15221 473	Control CH	0.08
69.023	0.084	  Lat: 22,21701 Lon: -102,15206 474	Control A (Cascos)	0.000
0.000	0.000		Fin de camellón	146.924

SECC	8	ASIENTOS 2	DIST.	8
CH	9	LA BUFA	146.924 km.	
TRAMO CRONOMETRADO / SPECIAL STAGE			PROM. / AVERAGE	TIEMPO TIME
TC	ASIENTOS 2		7.737 km.	98 k/h
DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000		Control A (Casco)	146.924
0.16	0.16		Fin de camellón	146.76
0.63	0.47		Izquierda 1 Derecha 0	146.28
1.07	0.43		Derecha 1 larga	145.84
1.57	0.50		Derecha corta Izquierda 1	145.34
2.29	0.71		Derecha 1 larga Izquierda 1 larga	144.63
2.60	0.31		Derecha 2 Izquierda 0	144.31
2.94	0.33		Derecha 0 larga	143.97
			Izquierda 2 larga	

PRÓX.: 0.28



Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 63



ASIENTOS 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
3.23	0.28	482	Izquierda 2 Derecha 1 corta + Derecha 2 con hoyos	143.69
3.59	0.36	483	Lomo con izquierda 2 Izquierda 1	143.33
3.92	0.33	484	Lomo con derecha 1	143.00
4.19	0.27	485	Lomo con izquierda 1 + Derecha 3 larga	142.72
4.72	0.52	486	Lomo Izquierda 2 larga Saliendo hoyos y piso malc	142.20
5.05	0.33	487	Izquierda 1 Derecha 1 Km 23	141.87
5.46	0.41	488	Izquierda 1 larga	141.46
5.83	0.37	489	Derecha 3 larga	141.08




PRÓX.: 0.28

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 64



ASIENTOS 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
6.11	0.28	 490	Izquierda 2 larga	140.80
6.51	0.39	 491	Izquierda 2	140.40
6.79	0.27	 492	Derecha 3 larga	140.12
7.28	0.48	 493	Izquierda 0 Km 25	139.64
7.50	0.22	 494	Izquierda 1	139.42
7.737	0.235	 495 Lat: 22,22998 Lon: -102,10708	Control B En señal de curvas	139.187
7.76	0.02	 496	Precaución Derecha 1 Izquierda 1	139.15
8.17	0.41	 497 Lat: 22,23004 Lon: -102,10293	Control C Alto total (En árbol pasado puente)	138.74

PRÓX.: 0.96

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 65



ASIENTOS 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
9.14	0.96		Bienvenidos A "Asientos"	137.78
		498		
9.36	0.22		Km 27	137.55
		499		
9.93	0.57		 	136.98
		500		
11.41	1.47		Km 29	135.51
		501		
17.15	5.74		 	129.76
		502		
17.39	0.23		Km 35 Reductores de velocidad	129.52
		503		
17.59	0.19		Topes (2) Vías de ferrocarril	129.33
		504		
19.02	1.43		Arco de seguridad Entronque a la derecha	127.89
		505		






PRÓX.: 0.26

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 66



ASIENTOS 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
19.29	0.26	 506	Reductores de velocidad Topes (2)	127.63
21.06	1.77	 507	Km 40	125.86
21.65	0.58	 508	Reductores de velocidad Topes (2)	125.27
22.13	0.48	 509	Reductores de velocidad Topes (2) Puente peatonal	124.78
23.08	0.94	 510	Km 38	123.84
24.60	1.51	 511	 Gasolinera LI	122.32
26.21	1.61	 512		120.71
28.28	2.07	 513		118.64

PRÓX.: 1.82

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 67



ASIENTOS 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
30.10	1.82	514	Gasolinera	116.82
30.63	0.53	515	 A la derecha	116.29
32.05	1.42	516	Cruce de vías de ferrocarril	114.87
32.91	0.86	517	De frente	114.01
35.17	2.26	518		111.75
35.56	0.39	519	Km 18 Seguir de frente a "Carboneras"	111.36
35.73	0.17	520	Atención Izquierda 3	111.19
39.75	4.02	521	Boyas Escuela	107.17

PRÓX.: 0.39

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 68



ASIENTOS 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
40.14	0.39		Topes (2)	106.78
41.87	1.73			105.05
44.35	2.48		De frente	102.57
47.35	3.00		Topes (2)	99.57
47.89	0.54		Tope	99.03
48.12	0.23		Seguir de frente a "Pabellón De Arteaga"	98.80
48.64	0.52		Seguir por la izquierda (Principal)	98.28
49.64	1.00		Km 4	97.28

PRÓX.: 1.73

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 69



ASIENTOS 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
51.37	1.73	 530	Topes (3)	95.55
51.87	0.50	 531	Tope Escuela	95.05
53.66	1.79	 532		93.26
53.93	0.27	 533		92.99
54.89	0.96	 534	Vías de ferrocarril Gasolinera De frente a "Zacatecas"	92.03
55.82	0.93	 535	Topes (2)	91.10
58.13	2.31	 536	Seguir de frente	88.79
59.10	0.97	 537	Gasolinera Inicia camellón	87.82

PRÓX.: 0.38

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 70



ASIENTOS 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
59.48	0.38	 538	 A la izquierda	87.44
63.29	3.81	 539	Reductores de velocidad Topes (2) Vías de ferrocarril Seguir de frente Inicia camellón	83.63
64.13	0.84	 540	Seguir de frente (x2)	82.79
64.46	0.33	 541	 A la derecha	82.46
64.82	0.36	 542	Incorporarse a carretera Con precaución	82.10
69.31	4.49	 543	Km 44	77.61
70.22	0.91	 544	 Km 45	76.69
72.10	1.87	 545		74.81






PRÓX.: 3.18

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 71





ASIENTOS 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
75.28	3.18		Km 50	71.63
75.40	0.11		Atención Falla Geológica Brinco	71.52
75.77	0.37			71.15
79.11	3.34			67.80
80.11	0.99		Gasolinera	66.81
80.39	0.28		Km 55	66.53
80.95	0.56			65.96
81.96	1.00		Disminuir velocidad Próximo Reten	64.96
PRÓX.: 0.22			Made with Rabbit Roadbook Designer	Pag. 72



ASIENTOS 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
82.18	0.22	 554	Arco de seguridad	64.73
82.58	0.39	 555		64.34
83.43	0.85	 556	Km 58	63.49
87.67	4.24	 557	Letrero superior "Feliz Viaje"	59.24
88.92	1.24	 558	Letrero superior "Zacatecas"	58.00
89.51	0.59	 559	Km 64	57.41
91.31	1.80	 560		55.60
93.03	1.71	 561	Gasolinera	53.89






PRÓX.: 2.39

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 73



ASIENTOS 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
95.42	2.39		  Km 70	51.49
100.48	5.05		Km 75	46.44
102.31	1.82		Atención Vado Km 77	44.61
104.88	2.57		Vado	42.03
105.45	0.56		Km 80 Vados (2)	41.46
115.51	10.05		Km 90	31.41
123.61	8.10		Km 98	23.30
124.18	0.56		Caseta de cobro \$44.00	22.74




PRÓX.: 1.39

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 74



ASIENTOS 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
125.57	1.39		Km 100	21.34
128.39	2.82			18.52
128.90	0.50			18.01
130.08	1.17		Km 103	16.83
141.11	11.02		Km 114	5.81
145.37	4.26		Caseta de cobro Tomar carril derecho a "Zacatecas" \$31.00 Solo Efectivo	1.55
145.47	0.10		 Salir a la derecha	1.45
145.74	0.27		Incorporarse Con precaución	1.17

PRÓX.: 0.19 !!!

 Made with Rabbit Roadbook Designer






Pag. 75



ASIENTOS 2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
145.94	0.19	578	Retorno Paso malo	0.98
146.12	0.18	579		0.79
146.52	0.39	580	De frente Tope	0.40
146.75	0.23	581	Control CH Tope (Poste de concreto LI pasando iglesia LI)	0.17
146.924 0.000	0.171 0.000	582	Topo Control A (Cascos) (En segunda columna de entrada LD)	0.000 12.867
Made with Rabbit Roadbook Designer				Pag. 76

SECC			9	LA BUFA	DIST.	9
CHP				META ZÓCALO DE ZACATECAS	12.867 km.	
TRAMO CRONOMETRADO / SPECIAL STAGE					PROM. / AVARAGE	TIEMPO TIME 0:14'
TC		LA BUFA		6.774 km.	55 k/h	

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000	 582  Lat: 22,84306 Lon: -102,56210	Tope Control A (Cascos) (En segunda columna de entrada LD)	12.867
0.02	0.02	 583	Derecha cierra a 3 Izquierda 3 larga	12.84
0.90	0.88	 584	Derecha 3 + Izquierda 1	11.95
1.23	0.32	 585	Izquierda 0	11.63
1.44	0.21	 586	Izquierda 0 Derecha Izquierda 0	11.42
1.92	0.48	 587	Derecha 1 larga Gasolinera LI	10.93
2.19	0.26	 588	Derecha 2 Izquierda 2 larga	10.67
2.66	0.47	 589	Derecha 1	10.20

PRÓX.: 0.25



Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 77



LA BUFA

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
2.91	0.25	 590	Izquierda 1 en lomo recta Inicia bajada	9.95
3.32	0.40	 591	Derecha 1 cierra a 2	9.54
3.81	0.49	 592	Izquierda 0	9.05
4.05	0.24	 593	Derecha 2 Izquierda 1	8.80
4.50	0.45	 594	Lomo recta Derecha	8.35
5.23	0.73	 595	Lomo Recta larga	7.62
5.66	0.43	 596	Lomo + Derecha 2 con vados + Izquierda 3 + Derecha 2	7.19
6.30	0.64	 597	Izquierda 2 larga cierra + Derecha 2	6.55





PRÓX.: 0.465

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 78



LA BUFA

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
6.774	0.465	 Lat: 22,79577 Lon: -102,55222	Control B (Frente a poste #150 LI)	6.093
6.82	0.05		Derecha 1 Lomo izquierda 0	6.03
7.24	0.41		De frente	5.62
7.35	0.11		Letrero superior "Zacatecas"	5.51
7.51	0.16		Control C Alto total Glorieta Seguir de frente	5.34
8.55	1.03		Atención En la curva Salir a la izquierda	4.31
8.71	0.15		Km 3	4.15
10.16	1.44		De frente	2.70





PRÓX.: 0.37

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 79



LA BUFA

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
10.53	0.37	 606	Topes (8)	2.33
11.12	0.58	 607	Topes (2) Zonas de escuelas	1.74
11.21	0.08	 608	Topes altos (3)	1.65
11.65	0.44	 609	Semáforo Cruce a la derecha "Centro" Calle adoquinada	1.21
12.04	0.39	 610	De frente Topes (2)	0.81
12.21	0.16	 611	Cruce de frente	0.65
12.50	0.28	 612	Glorieta Seguir por la derecha	0.36
12.61	0.11	 613	Continuar por la izquierda	0.25
PRÓX.: 0.14 !!!		 Made with Rabbit Roadbook Designer		
		Pag. 80		



LA BUFA

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
12.75	0.14		Izquierda	0.11
12.80	0.05		Semáforo A la derecha	0.06
12.86	0.06	Lat: 22,77598 Lon: -102,57238	Arco de meta Control CHP No penaliza adelanto FELICIDADES	0.00
Made with Rabbit Roadbook Designer				Pag. 81